

Link do produktu: <https://b2b.martec.pl/gasnica-proszkowa-gp-1-bc-z-wieszakiem-p-14376.html>



Gaśnica proszkowa GP-1 BC z wieszakiem

Cena	4600 pkt + 0 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	AMIO-OG60152
Kod producenta	AMIO-OG60152
Kod EAN	5907620600120
Producent	AMIO

Opis produktu

Proszkowa **gaśnica samochodowa** przeznaczona do **pojazdów osobowych** stanowi podstawowe zabezpieczenie Twojego auta w razie pożaru.

Mały ciężar, jakim charakteryzuje się gaśnica do auta (1,6 kg), **zastosowanie środka gaśniczego w postaci proszku** (1 kg proszku BC) oraz **prostota działania** umożliwiają użycie urządzenia przez osoby dorosłe bez specjalnego przeszkolenia.

W skład zestawu wchodzi:

- Gaśnica proszkowa (1 kg).
- Wieszak tworzywowy.

Gaśnica posiada 5 letnią gwarancję.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- **Łatwa i ergonomiczna** w obsłudze.
- **Szybka i skuteczna** w gaszeniu.
- **Ekonomiczna** w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Konstrukcja zaworu umożliwia **czasowe przerwanie gaszenia**.
- Zbiornik gaśnicy **nie podlega kontrolnym badaniom UDT**.
- **Możliwość wielokrotnego napełniania**.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową **odporną na promienie UV**.

Gaśnica proszkowa GP-1 BC z wieszakiem

Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie:

B – do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,

C – do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu.

DANE TECHNICZNE

- Skuteczność gaszenia: 21R C
- Masa środka gaśniczego: 1 kg
- Czynnik roboczy: 12n CO₂
- Czas działania: min 6 s
- Ciśnienie próbne: 25 bar
- Zakres temperatur stosowania: -20 °C / +60 °C
- Masa całkowita: ~1,6 kg
- Maks. napięcie gaszonego urz. : 1000 V
- Całkowita wysokość: 254 mm
- Średnica zbiornika: 86 mm

Produkowana przez lidera branży przenośnego sprzętu gaśniczego w Polsce, firmę OGNIOCHRON S.A.

Autoryzowane punkty serwisowe w Polsce.

Produkowane zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

Pierwszy przegląd należy wykonać dwa lata od daty produkcji, każdy kolejny - minimum raz na 12 miesięcy. Gaśnica posiada 5 letnią gwarancję.

Sposób użycia

- 1. Wyrwij zabezpieczenie - zawleczkę.** Pozwoli to na odblokowanie gaśnicy.
- 2. Skieruj końcówkę wylotową na źródło ognia.** Nie należy celować w płomień.
- 3. Naciśnij dźwignię spustową,** aby uwolnić środek gaśniczy.
- 4. Omiataj strumieniem środka gaśniczego źródło ognia** dopóki ogień nie

zgaśnie. Trzymaj gaśnicę pionowo.

[LINK DO PRODUKTU NA STRONIE AMIO](#)