Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:38

Link do produktu: https://b2b.martec.pl/gasnica-proszkowa-gp-1-bc-z-wieszakiem-p-14376.html



Gaśnica proszkowa GP-1 BC z wieszakiem

Cena	**4600 pkt + 0 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**AMIO-OG60152**
Kod producenta	**AMIO-OG60152**
Kod EAN	**5907620600120**
Producent	**AMIO**

Opis produktu

Proszkowa **gaśnica samochodowa** przeznaczona do **pojazdów osobowych** stanowi podstawowe zabezpieczenie Twojego auta w razie pożaru.

Mały ciężar , jakim charakteryzuje się gaśnica do auta (1,6 kg), **zastosowanie środka gaśniczego w postaci proszku** (1 kg proszku BC) oraz **prostota działania** umożliwiają użycie urządzenia przez osoby dorosłe bez specjalnego przeszkolenia.

W skład zestawu wchodzą:

■ Gaśnica proszkowa (1 kg).

■ Wieszak tworzywowy.

Gaśnica posiada 5 letnią gwarancję.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- **Łatwa** i **ergonomiczna** w obsłudze.
- **Szybka** i **skuteczna** w gaszeniu
- **Ekonomiczna** w utrzymaniu i obsłudze serwisowej
- Konstrukcja zaworu umożliwia **czasowe przerwanie gaszenia** .
- Zbiornik gaśnicy **nie podlega kontrolnym badaniom UDT** .
- **Możliwość wielokrotnego napełniania**
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową **odporną na promienie UV** .

Gaśnica proszkowa GP-1 BC z wieszakiem

Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie:

B – do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,

C – do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu.

DANE TECHNICZNE

- **Skuteczność gaszenia:** 21B C
- **Masa środka gaśniczego:** 1 kg
- **Czynnik roboczy:** 12g CO_2
- **Czas działania:** min. 6 s
- **Ciśnienie próbne:** 25 bar
- **Zakres temperatur stosowania:** -20 °C / +60 °C
- **Masa całkowita:** ~1,6 kg
- **Maks. napięcie gaszonego urządz.:** 1000 V
- **Całkowita wysokość:** 254 mm
- **Średnica zbiornika:** 86 mm

Produkowana przez lidera branży przenośnego sprzętu gaśniczego w Polsce, firmę OGNIOCHRON S.A.

Autoryzowane punkty serwisowe w Polsce.

Produkowane zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

Pierwszy przegląd należy wykonać dwa lata od daty produkcji, każdy kolejny - minimum raz na 12 miesięcy. Gaśnica posiada 5 letnią gwarancję.

Sposób użycia

1. Wyrwij zabezpieczenie – zawleczkę. Pozwoli to na odblokowanie gaśnicy.

2. Skieruj końcówkę wylotową na źródło ognia. Nie należy celować w płomienie.

3. Naciśnij dźwignię spustową, aby uwolnić środek gaśniczy.

4. Omiataj strumieniem środka gaśniczego źródło ognia dopóki ogień nie

zgaśnie. Trzymaj gaśnicę pionowo.

LINK DO PRODUKTU NA STRONIE AMIO