Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:44

Link do produktu: https://b2b.martec.pl/platforma-rowerowa-hapro-atlas-premium-xfold-iii-p-21979.html




Platforma rowerowa Hapro Atlas Premium XFold III

Cena brutto	**3 100 zł**
Cena netto	**2 520 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**XFOLD-3**
Kod producenta	**XFOLD-3**
Producent	**HAPRO**
Typ	**platforma na hak**
Liczba rowerów	**na 3 rowery**

Opis produktu

Innowacyjny bagażnik rowerowy na hak na 3 rowery – Hapro Atlas Premium XFold III

Bagażnik rowerowy na hak Hapro Atlas Premium XFold III to bezkompromisowa platforma do transportu 3 rowerów, w tym ciężkich modeli elektrycznych i Fat Bike'ów. Łączy potężną ładowność (do 60 kg) z innowacyjną, w pełni składaną konstrukcją. Zintegrowane kółka transportowe oraz intuicyjny system szybkiego montażu sprawiają, że przygotowanie do drogi z rodziną lub znajomymi trwa dosłownie chwilę.



Najważniejsze zalety platformy Hapro Atlas Premium XFold III

- **Pełne składanie i kółka transportowe** – bezproblemowe przenoszenie i kompaktowe przechowywanie bez dźwigania.
- **Montaż Premium Grip** – błyskawiczne i niebywale stabilne zapięcie na kuli haka.
- **Ładowność 60 kg** – bezpieczny transport rowerów elektrycznych (do 30 kg na jedno stanowisko).
- **System odchylania (68.5°)** – swobodny dostęp do bagażnika samochodu, nawet z zamontowanymi rowerami.
- **Bezpieczeństwo i uniwersalność** – zamki antykradzieżowe, gumowe osłony felg oraz regulowane podpory kół dopasowane do każdej ramy.

Genialny system montażu Premium Grip – zapnij i w drogę!

System **Premium-Grip** to kwintesencja ergonomii. Zakładasz złożoną platformę (24,4 kg) na hak, zaciskasz dźwignię, zabezpieczasz kluczykiem i gotowe. Precyzyjnej regulacji docisku dokonasz jednym, wygodnym pokrętłem. Instalacja jest szybka i nie wymaga siłowania się z rozłożonym sprzętem.

Dostęp do bagażnika samochodu w każdej chwili

Hapro Atlas Premium XFold III posiada **inteligentny mechanizm odchylania (68.5°)**. Wystarczy jeden ruch nogą, aby opuścić platformę i swobodnie wyciągnąć bagaże z auta – całkowicie bez konieczności ściągania rowerów z szyn.



Dane techniczne

MAKSYMALNA LICZBA ROWERÓW
3
KOMPATYBILNY Z ROWERAMI ELEKTRYCZNYMI
TAK
SKŁADANY
TAK
WYMIARY PO ZŁOŻENIU
83.3 x 27.5 x 70 cm
WYMIARY W STANIE ROZŁOŻONYM
83.3 x 133 x 94 cm
WAGA
24.4 kg
MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ
60 kg
MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA WAGA ROWERU
30 kg
SYSTEM MONTAŻOWY
PREMIUM GRIP
ODCHYLANY
TAK
KĄT ODCHYLENIA
68.5°
BLOKADA ZACISKÓW RAMY
TAK

BLOKADA NA BAGAŻNIKU
TAK
REGULOWANE UCHWYTY NA KOŁA
TAK
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PODPORAMI NA KOŁA
21.9 cm (1-2), 18.9 cm (2-3) cm
MAKSYMALNA ŚREDNICA RAMY ROWEROWEJ
72 mm
MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ OPONY ROWEROWEJ
101.6 mm / 4"
MAKSYMALNY ROZSTAW OSI
137.5 cm
MINIMALNY ROZSTAW OSI
81 cm
ZŁĄCZE
13-pin
W ZESTAWIE ADAPTER DO PODŁĄCZENIA WTYCZKI 7-PIN
TAK
ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE
TAK
ŚWIATŁO WSTECZNE
TAK
OŚWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ
TAK
RAMPA ZAŁADUNKOWA
OPCJONALNA
CERTYFIKATY
ECE, TÜV, RDW, XPR18904-4
INSTRUKCJA OBSŁUGI
POBIERZ TUTAJ