
Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 19:08

Link do produktu: https://b2b.martec.pl/uniwersalna-belka-haka-holowniczego-pommier-p-20633.html




Uniwersalna belka haka holowniczego POMMIER

Cena brutto	**3 799 zł**
Cena netto	**3 089 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**2915XXXXXXX**
Kod producenta	**2915XXXXXXX**
Producent	**POMMIER**


Opis produktu

Uniwersalna belka haka holowniczego do samochodów ciężarowych z kulą kutą na 4 otwory (83x56mm)

1. Wskaż szerokość ramy pojazdu - (odejmij 6mm z każdej strony, aby uzyskać wymaganą szerokość belki haka - tabelka poniżej)





LT: Długość rury Tube length (+/- 2,5mm)
662
700
729
734
751
757
762
770
790
802
810
820
837
844
852
860
895




2. W zależności od konfiguracji pojazdu, wybierz konieczny zestaw wsporników (zgodnie z regulacjami R55, muszą państwo przestrzegać ograniczeń w wysokości instalacji belki holowniczej od 350 do 420 mm nad poziomem nawierzchni).

Zgodny R58-02
(kliknij w zdjęcie aby przejść do produktu)







“ C0 “




“ C0 “




“ M0 “


500
370
395
305
f
140
e
350 to 420


“ L0 “


600
470
495
405
140
f
e
350 to 420


“ A0 “


206
226
122.5
210
f
e
350 to 420


“ B0 “


160
Bo
320
245
f
e
220
350 to 420

“ A1 “



391
Ø15
261
75
50
700
632,5
Ø15
75
f
50
e

“ C1 “




Zgodny R58-03


T0



T1



T4



3. Dobrać kule 83 x 56

Zapraszamy do kontaktu z naszym sklepem, aby otrzymać dodatkowe wytłumaczenie oraz profesjonalną pomoc w doborze!