

Link do produktu: <https://b2b.martec.pl/universalna-wiazka-haka-13-pin-do-instalacji-led-z-modulem-cyfrowym-auto-hak-ahm-s-g13-led-p-21762.html>



Uniwersalna wiązka haka 13-pin do instalacji LED z modulem cyfrowym Auto-Hak AHM-S-G13-LED

Cena brutto	363 zł
Cena netto	295 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	AHM-S-G13-LED
Kod producenta	AHM-S-G13-LED
Kod EAN	5907662622050
Producent	AUTOHAK-EKITS

Opis produktu

AUTOHAK AHM-S-G13-LED / uniwersalna wiązka haka z modulem cyfrowym i funkcją PDC

Zestaw z cyfrowym modulem wiązki haka przyczepty z 13-pinowym gniazdem (G13) i pełnym okablowaniem, w tym zasilaniem na gnieździe przyczepty. Przeznaczony do wszystkich przyczep towarowych, platform rowerowych oraz kempingów z własnym akumulatorem. Zestaw zawiera komplet akcesoriów niezbędnych do montażu modułu w instalacji elektrycznej pojazdu. Wiazka kablowa posiada jeden wtyk do podłączenia całego okablowania do modułu, co znacznie upraszcza montaż.

Moduł umożliwia m.in.:

- Wyłączanie sygnalizacji działania tylnych czujników parkowania (PDC) za pomocą przewodu z sygnałem "odłączanej masy".
- Sygnalizację dźwiękową wykrycia podłączonej przyczepty.
- Możliwość wyłączenia centralki czujników parkowania (PDC).
- Sekwencyjne sterowanie światłem przeciwmgłowym samochodu (54G), pozostawiając światło załączone na przyczepie.
- Sygnalizację niesprawnych żarówek kierunkowskazów przyczepty (Blink Control) sygnałem dźwiękowym z buzera.
- Inteligentne sterowanie ładowaniem akumulatora przyczepty – obwód ładowania aktywuje się tylko przy podwyższonym napięciu w instalacji pojazdu (silnik pracujący).

Schemat

W zestawie jest LED-RGY-500 - kontrolka informacyjna (LED 3 kolory), która sygnalizuje:

- Podłączenie przyczepty.
- Przepalenie żarówek kierunkowskazu przyczepty.
- Włączenie światła przeciwmgłowego przyczepty.
- Status ładowania akumulatora przyczepty kempingowej.



Elementy zestawu


- Moduł sterujący (centralka) – 1 szt.
- Zintegrowana wiązka instalacyjna ("wszystko w 1 wtyku") – 1 szt.
- Przełącznik i gniazdo z przyłączami – 1 kpl.
- Gniazdo G13 – 1 szt.
- Zestaw montażowy – 1 kpl.
- Zestaw śrubowy – 1 kpl.
- Krótki przewód instalacji – 1 szt.
- Kontrolka informacyjna LED (3-kolorowa) – 1 szt.

Cechy wiązki elektrycznej

- Długość wiązki zasilania: 5,0 m
- Długość wiązki do gniazda: 1,7 m
- Długość wiązki sygnałów wejściowych: L=1,0 m, P=3,0 m

Funkcje

AHM-S-G13



AHM-S-G13-LED zapewnia pełną kompatybilność z nowoczesnymi pojazdami, umożliwia zaawansowaną kontrolę czujników, oświetlenia i akumulatorów przyczep, i jest gotowa do codziennego użytku.

Sprawdź dostępność, porównaj warianty i zamów - Twój transport zawsze bezpieczny i zgodny z przepisami.

Dane techniczne

Producent: **Auto-Hak**

Numer katalogowy: **AHM-S-G13-LED**

Gniazdo: **13 Pin**

Homologacja: **Tak**

Przeznaczenie: **Przyczepy lekkie, ciężkie, platformy rowerowe, przyczepy kempingowe**

Obciążenie prądowe wejść: **≤2 mA**

Współpraca z oświetleniem LED i jednowłóknowym samochodu: **Tak**

Obsługa instalacji samochodowej ze zmiennym napięciem zasilania lamp (PWM): **Tak**

Współpraca z oświetleniem LED i żarówkowym przyczepy: **Tak**

Wykrywanie podłączenia przyczepy z oświetleniem żarówkowym: **Tak**

Wykrywanie podłączenia przyczepy z oświetleniem LED: **Tak**

Sterowanie działaniem modułu czujników parkowania: **Tak**

Wykrywanie uszkodzenia żarówki kierunkowskazu przyczepy: **Tak**

Sterowanie światłem wstecznym przyczepy: **Tak**

Stałe zasilanie na gnieździe przyczepy: **Tak**

Obwód ładowania akumulatora przyczepy: **Tak**

Inteligentne ładowanie akumulatora przyczepy: **Tak**

Sygnalizacja podłączenia przyczepy: **Tak**

Sygnalizacja awarii kierunkowskazów przyczepy: **Tak**

Sygnalizacja załączenia światła przeciwmgłowego przyczepy: **Tak**

Sygnalizacja załączenia ładowania akumulatora przyczepy: **Tak**

Sposób sterowania światłem przeciwmgłowym przyczepy: **Sekwencyjny**

Całkowite wyłączenie tylnego oświetlenia przeciwmgłowego samochodu: **Tak**

Napięcie zasilania: **10-18 V**

Maksymalne obciążenie wyjścia światła pozycyjnych: **3 × 5 W / strona**

Maksymalne obciążenie wyjścia światła stop: **3 × 21 W**

Maksymalne obciążenie wyjścia światła kierunkowskazów: **21 + 10 W / strona**

Maksymalne obciążenie wyjścia światła przeciwmgłowego: **21 W**

Maksymalne obciążenie wyjścia światła cofania: **21 W**

Obciążalność wyjścia sterującego pracą czujnika cofania: **0,5 A**

O producencie

Autohak Słupsk to największy i najlepszy polski producent haków holowniczych. Tu nie ma ma kompromisów, firma od początku istnienia koncentruje swe wysiłki na hakach holowniczych, szerokiej ofercie i świetnej jakości.

Fenomenem jest fakt, że jako jedyny polski producent posiada homologacje europejskie na wszystkie produkowane haki, co jest potężną inwestycją i dowodem na to, że Zarząd firmy wie, co robi. Haki ze Słupska to grubo ponad 1000 różnych modeli do samochodów osobowych i dostawczych.

Praktycznie każdy hak holowniczy możesz zamówić w wersji z kulą odkręcaną (typu łabędzie szyja lub odkuwka) lub wypinaną. Wypinane systemy są dwa: tani, poziomo wypinany hak Automat i droższy, ale za to bardziej zaawansowany i wygodny w użyciu – hak z pionową kulą ACS oznaczony jako Vertical. Każdy wybór będzie udany, bo Auto-Hak to najwyższa półka haków holowniczych.