Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 00:47

Link do produktu: https://b2b.martec.pl/uniwersalna-wiazka-haka-13-pin-g8-z-modulem-cyfrowym-i-wydluzonym-przewodem-auto-hak-ahm-s-g8-long-out-p-21763.html



Uniwersalna wiązka haka (13-pin G8) z modułem cyfrowym i wydłużonym przewodem Auto-Hak AHM-S-G8-LONG-OUT

Cena brutto	**340 zł**
Cena netto	**276 zł**
Dostępność	**Ostatnie sztuki**
Numer katalogowy	**AHM-S-G8-LONG-OUT**
Kod producenta	**AHM-S-G8-LONG-OUT**
Kod EAN	**5907662622029**
Producent	**AUTOHAK-EKITS**

Opis produktu

AUTOHAK AHM-S-G8-LONG-OUT / uniwersalna wiązka haka z modułem cyfrowym i funkcją PDC

Zestaw z cyfrowym modułem wiązki haka przyczepy z 8 przewodami w 13-pinowym gnieździe (G13). Przeznaczony do wszystkich przyczep towarowych i platform rowerowych. Zestaw zawiera komplet akcesoriów niezbędnych do montażu modułu do instalacji elektrycznej pojazdu. Wiązka kablowa posiada jeden wtyk do podłączenia całego okablowania do modułu, co znacznie upraszcza montaż.
Wyróżnikiem zestawu jest główna wiązka do gniazda przyczepy (od modułu) o długości aż 8 metrów. Dzięki temu zestaw jest dedykowany pojazdom o wydłużonej konstrukcji, gdzie moduł należy montować w kabinie pojazdu (gdzie też powinny być dostępne przewody sygnałowe do tylnych lamp samochodu). Przykładowo są to samochody typu Pick-up, Kamper czy nawet dostawcze typu "rama".

Moduł umożliwia m.in.:

- Wyłączanie sygnalizacji działania tylnych czujników parkowania (PDC) za pomocą przewodu z sygnałem "odłączanej masy".
- Sygnalizację dźwiękową wykrycia podłączonej przyczepy.
- Możliwość wyłączenia centralki czujników parkowania (PDC).
- Sekwencyjne sterowanie światłem przeciwmgłowym samochodu, pozostawiając światło załączone na przyczepie.
- Sygnalizację niesprawnych żarówek kierunkowskazów przyczepy (Blink Control) sygnałem dźwiękowym z buzera.

Do modułu można podłączyć opcjonalną kontrolkę LED-RGY-500 (LED 3 kolory), która sygnalizuje:

- Podłączenie przyczepy.
- Przepalenie żarówek kierunkowskazu przyczepy.
- Włączenie światła przeciwmgłowego przyczepy.

Informacja: Zestaw można rozszerzyć do pełnej obsługi 13-pinów w gnieździe przez zastosowanie zestawu uzupełniającego G13-RELAY-EXT-KIT LONG-OUT (przekaźnik sterujący obwodem ładowania akumulatora przyczepy).

Schemat


Elementy zestawu

- Moduł sterujący (centralka) – 1 szt.
- Zintegrowana wiązka instalacyjna ("wszystko w 1 wtyku") – 1 szt.
- Gniazdo przyczepy 13-pin (G13) – 1 szt.
- Komplet elementów montażowych – 1 kpl.
- Komplet śrubowy – 1 kpl.
- Krótki przewodnik instalacji – 1 szt.

Cechy wiązki elektrycznej

- Długość wiązki zasilania: 1,5 m
- Długość wiązki do gniazda: 8,0 m
- Długość wiązki sygnałów wejściowych: 1,0 m

Funkcje



AHM-S-G8-LONG-OUT zapewnia pełną kompatybilność z nowoczesnymi pojazdami, umożliwia zaawansowaną kontrolę czujników i świateł przyczepy, i jest gotowa do codziennego użytku.

Sprawdź dostępność, porównaj warianty i zamów - Twój transport zawsze bezpieczny i zgodny z przepisami.

Dane techniczne

Producent: **Auto-Hak**
Numer katalogowy: **AHM-S-G8-LONG-OUT**
Gniazdo: **13 Pin**
Homologacja: **Tak**
Przeznaczenie: **Wszystkie przyczepy towarowe i platformy rowerowe**
Obciążenie prądowe wejść: **≤ 2 mA**
Współpraca z oświetleniem LED i jednowłóknowym samochodu: **Tak**
Obsługa instalacji samochodowej ze zmiennym napięciem zasilania lamp (PWM): **Tak**
Współpraca z oświetleniem LED i żarówkowym przyczepy: **Tak**
Wykrywanie podłączenia przyczepy z oświetleniem żarówkowym: **Tak**
Wykrywanie podłączenia przyczepy z oświetleniem LED: **Tak**
Możliwość sterowania działaniem modułu czujników parkowania samochodu: **Tak**
Wykrywanie uszkodzenia żarówki kierunkowskazu przyczepy: **Tak**
Sterowanie światłem wstecznym przyczepy: **Tak**
Stałe zasilanie na gnieździe przyczepy: **Tak (możliwe z G13-RELAY-EXT-KIT-LONG-OUT)**
Obwód ładowania akumulatora przyczepy: **Tak (możliwe z G13-RELAY-EXT-KIT-LONG-OUT)**
Inteligentne ładowanie akumulatora przyczepy: **Tak (możliwe z G13-RELAY-EXT-KIT-LONG-OUT)**
Sygnalizacja podłączenia przyczepy: **Sygnał dźwiękowy; LED-RGY-500 (opcja)**
Sygnalizacja awarii kierunkowskazów przyczepy: **Sygnał dźwiękowy; LED-RGY-500 (opcja)**

Sygnalizacja załączenia światła przeciwmgłowego przyczepy: **Sygnał dźwiękowy; LED-RGY-500 (opcja)**
Sposób sterowania światłem przeciwmgłowym przyczepy: **Sekwencyjny**
Sekwencyjny sposób sterowania światłem przeciwmgłowym przyczepy: **Tak**
Całkowite wyłączenie tylnego oświetlenia przeciwmgłowego samochodu: **Tak**
Napięcie zasilania: **10–18 V**
Maksymalne obciążenie wyjścia świateł pozycyjnych: **3 × 5 W / strona**
Maksymalne obciążenie wyjścia świateł stop: **3 × 21 W**
Maksymalne obciążenie wyjścia świateł kierunkowskazów: **21 + 10 W / strona**
Maksymalne obciążenie wyjścia światła przeciwmgłowego: **21 W**
Maksymalne obciążenie wyjścia świateł cofania: **21 W**
Obciążalność wyjścia sterującego pracą czujnika cofania samochodu: **0,5 A**

O producencie

Autohak Słupsk to największy i najlepszy polski producent haków holowniczych. Tu nie ma ma kompromisów, firma od początku istnienia koncentruje swe wysiłki na hakach holowniczych, szerokiej ofercie i świetnej jakości.

Fenomenem jest fakt, że jako jedyny polski producent posiada homologacje europejskie na wszystkie produkowane haki, co jest potężną inwestycją i dowodem na to, że Zarząd firmy wie, co robi. Haki ze Słupska to grubo ponad 1000 różnych modeli do samochodów osobowych i dostawczych.

Praktycznie każdy hak holowniczy możesz zamówić w wersji z kulą odkręcaną (typu łabędzie szyja lub odkuwka) lub wypinaną. Wypinane systemy są dwa: tani, poziomo wypinany hak Automat i droższy, ale za to bardziej zaawansowany i wygodny w użyciu – hak z pionową kulą ACS oznaczony jako Vertical. Każdy wybór będzie udany, bo Auto-Hak to najwyższa półka haków holowniczych.