

Link do produktu: <https://b2b.martec.pl/wiazka-dedykowana-13-pin-ecs-electronics-pe059d1-p-16293.html>

Wiązka dedykowana 13-pin ECS Electronics PE059D1

Cena brutto	978 zł
Cena netto	795 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ECS-PE059D1
Kod producenta	ECS-PE059D1
Kod EAN	8717323024119
Producent	ECS
Typ gniazda	13-pin

Opis produktu

DEDYKOWANY ZESTAW ELEKTRYCZNY 13-pin ECS Electronics PE059D1

Zastosowania w zakładce: Lista Pojazdów.

ECS Electronics to holenderska firma, która zaopatruje wszystkich producentów samochodów i firmy motoryzacyjne w całej Europie. Dzięki zaangażowaniu w dostarczanie wysokiej jakości wyposażenia standardowego OE i OEM, fabryka ECS jest dziś liderem na rynku w zakresie dedykowanych zestawów okablowania do haków holowniczych. ECS ma najszerszą ofertę spośród wszystkich dostawców na rynku.

INSTRUKCJA MONTAŻU do pobrania ze strony producenta [TUTAJ](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

PRODUCENT: **ECS ELECTRONICS**

NUMER KATALOGOWY: **ECS-PE059D1**

GNIAZDO: **13-pin ze złączami zaciskowymi**

KONTROLA SPRAWNOŚCI ŻARÓWEK(CHECK CONTROL): **Dla pojazdów z i bez testu awarii żarówek**

OBSŁUGA ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNEGO: **Dostępny zestaw modyfikujący do odcięcia tylnego światła przeciwmgielnego**

MODUŁ STERUJĄCY: **Z kontrolą kierunkowskazów C2**

ZŁĄCZA ORYGINALNE: **TAK**

OBSŁUGA CZUJNIKÓW PARKOWANIA: **Oryginalne odcięcie Zestaw modyfikujący do odcięcia PDC dostępny DC**

OBSŁUGA ZASILANIA +15/+30: **Dla zasilania zmiennego (+15) i stałego (+30) należy zamówić SP133ZZ**

MIEJSCE PODŁĄCZENIA ZASILANIA: **Z przodu pojazdu**

CZAS MONTAŻU: **>30-45min**

KOMPATYBILNY Z ŻARÓWKAMI LED: **TAK**

WYMAGANE KODOWANIE PO MONTAŻU: **W przypadku funkcji opcjonalnych wymagane kodowanie**

DLA POJAZDÓW Z FABRYCZNYM PRZYGOTOWANIEM DO MONTAŻU WIĄZKI: **TAK**

ZASTOSOWANY MODUŁ: **SP184ZZ**

MODUŁ ALTERNATYWNY: **SP525ZZ**

ZESTAW ROZSZERZAJĄCY: **SP133ZZ dla zmiennego i stałego zasilania (+15/+30) SP161ZZ for 1 fog light cut off**

WAGA: **1.167 kg**

Lista pojazdów

- CITROEN BERLINGO B9 Bus 04/2008-10/2011 | **UWAGI:** brak
- CITROEN BERLINGO B9 Van 04/2008-10/2011 | **UWAGI:** brak

-
- CITROEN C4 LA Coupe 12/2004-11/2010 | **UWAGI:** brak
 - CITROEN C4 LC Hatchback 10/2004-11/2010 | **UWAGI:** brak
 - CITROEN C4 GRAND PICASSO UA MPV 10/2006-03/2011 | **UWAGI:** brak
 - CITROEN C4 PICASSO UD MPV 10/2006-04/2011 | **UWAGI:** brak
 - CITROEN C5 II RE Kombi 10/2004-09/2008 | **UWAGI:** Dla pojazdów od numeru kontrolnego DAM 10174 do DAM nr 11922
 - CITROEN C5 II RC Hatchback 10/2004-09/2008 | **UWAGI:** Dla pojazdów od numeru kontrolnego DAM 10174 do DAM nr 11922
 - CITROEN C6 TD Sedan 01/2006- | **UWAGI:** brak
 - CITROEN C8 EA, EB MPV 11/2005- | **UWAGI:** brak
 - CITROEN JUMPY VF7 Bus 01/2007-06/2016 | **UWAGI:** brak
 - CITROEN JUMPY Van 01/2007-06/2016 | **UWAGI:** brak
 - FIAT SCUDO 270, 272 Bus 01/2007-06/2016 | **UWAGI:** brak
 - FIAT SCUDO 270, 272 Van 01/2007-06/2016 | **UWAGI:** brak
 - FIAT ULYSSE 179 MPV 01/2007- | **UWAGI:** brak
 - LANCIA PHEDRA 179 MPV 01/2007- | **UWAGI:** brak
 - PEUGEOT 307 3A/C Hatchback 03/2005-04/2008 | **UWAGI:** brak
 - PEUGEOT 308 4A, 4C Hatchback 07/2007-09/2008 | **UWAGI:** Dla pojazdów do numeru kontrolnego DAM- 11679
 - PEUGEOT 407 6C Coupe 10/2005-12/2010 | **UWAGI:** brak
 - PEUGEOT 407 6D Sedan 05/2004-07/2008 | **UWAGI:** brak
 - PEUGEOT 807 E MPV 11/2005-06/2010 | **UWAGI:** brak
 - PEUGEOT 3008 0U MPV 04/2009-11/2009 | **UWAGI:** brak
 - PEUGEOT 5008 0U, 0E MPV 06/2009-10/2010 | **UWAGI:** brak
 - PEUGEOT 307 SW 3H Kombi 04/2005-04/2008 | **UWAGI:** brak
 - PEUGEOT 308 SW Kombi 07/2007-09/2008 | **UWAGI:** Dla pojazdów do numeru kontrolnego DAM- 11679
 - PEUGEOT 407 SW 6E Kombi 05/2004-08/2008 | **UWAGI:** brak
 - PEUGEOT EXPERT VF3A, VF3U, VF3X Bus 01/2007-06/2016 | **UWAGI:** brak
 - PEUGEOT EXPERT VF3A, VF3U, VF3X Van 01/2007-06/2016 | **UWAGI:** brak
 - PEUGEOT PARTNER Bus 04/2008-10/2011 | **UWAGI:** brak
 - PEUGEOT PARTNER Van 04/2008-10/2011 | **UWAGI:** brak
 - TOYOTA PROACE MDX Bus 04/2013-01/2016 | **UWAGI:** brak
 - TOYOTA PROACE MDX Van 04/2013-06/2016 | **UWAGI:** brak

O producencie

ECS Electronics BV istnieje na rynku motoryzacyjnym od 1988 roku i produkuje szereg wiązek elektrycznych. Na tym solidnym fundamencie firma ECS rozwinęła swoją podstawową działalność, aby stać się liderem na rynku w dzisiejszych zestawach okablowania do haków holowniczych do pojazdów, zapewniając światowym rynkom ponad 8000 różnych systemów połączeń przewodów. ECS ma najszerszą ofertę spośród wszystkich dostawców na rynku.

ECS Electronics ciężko pracuje, aby zaopatrywać wszystkich producentów samochodów i firmy z rynku wtórnego w całej Europie. Dzięki zaangażowaniu w dostarczanie wysokiej jakości wyposażenia standardowego OE, ECS jest dziś liderem na rynku w zakresie dedykowanych zestawów okablowania do haków holowniczych pojazdów. ECS utrzymuje elastyczną bazę produkcyjną dla przemysłu motoryzacyjnego, która również szereg specjalistycznych zestawów okablowania dla świateł przeciwmgławowych, parkowych systemów kontroli odległości, systemów audio-nawigacyjnych i telematyki pojazdów CAN. Główna siedziba ECS znajduje się w Breda w Holandii. Zespół Breda koordynuje i nadzoruje różne operacje, w tym sprzedaż i marketing, badania i rozwój oraz logistykę. Zespół badawczo-rozwojowy znajduje się w Holandii, aby zapewnić krótkie terminy realizacji produktów oraz zagwarantować wysoki stopień elastyczności i umiejętności.

Zalety wiązek dedykowanych

Dylemat kupującego: wiązka do haka uniwersalna czy dedykowana?

Dla osób, które zdecydowały się na zakup haka holowniczego, wybór wiązki elektrycznej to kolejne wyzwanie. Postaramy się ułatwić wam to zadanie! Wiele argumentów przemawia na korzyść wiązek dedykowanych. Istnieją też takie, które skłaniają wielu do wybrania wiązek uniwersalnych. W niektórych przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest montaż tzw. "dedyka" oraz sytuacje, gdy bez obaw można się zdecydować na rozwiązania uniwersalne. Poniżej przedstawiamy podstawowe różnice między obiema grupami wiązek. Mamy nadzieję, że zebrane przez nas informacje pomogą wam dokonać trafnych wyborów.

Jeśli nie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszymi konsultantami, którzy spróbują rozwiązać wszelkie wasze wątpliwości.

Wiązki uniwersalne i dedykowane - podstawowe różnice

Wiązki dedykowane przeznaczone są do określonego modelu samochodu lub kilku modeli danej marki. Ich długość jest idealnie dopasowana do danego pojazdu. Posiadają one oryginalne wtyczki, pasujące do punktów montażowych (gniazd) przewidzianych przez producenta. W wielu przypadkach (choć nie zawsze) jej montaż nie jest zbyt skomplikowany, a podczas instalacji trudniej o popełnienie błędu. Wiązka dedykowana może występować w wersji bez i z modułem. Czasami moduł jest już zainstalowany w pojeździe, a czasami nie. Niektóre samochody mogą posiadać przygotowanie pod montaż takiej wiązki lub go nie posiadać. Producenci wiązek wychodzą naprzeciw wszystkim tym wyzwaniom. Jednym z minusów części oryginalnych jest ich cena – są one z reguły droższe od uniwersalnych.

Wiążkę uniwersalną można zamontować w różnych modelach samochodu. Wymagana jest niewielka ingerencja w elektrykę pojazdu - wlotowuje się ją lub wpina w instalację za pomocą szybko-złączek. Samodzielny montaż nie powinien sprawić kłopotu osobie, która zna się choć trochę na budowie i elektryce samochodu. W przeciwnym razie zadanie to warto zlecić wykwalifikowanemu fachowcowi. Ceny wiązek uniwersalnych są często dużo niższe niż dedykowanych. Występują w wersji bez i z modułem.

Czy we wszystkich przypadkach wiązki dedykowane są droższe od uniwersalnych?

W większości przypadków tak, choć nie zawsze tak jest. Nie zawsze też różnice cenowe są duże. Bywa, że niektóre uniwersalne – np. te adresowane do przyczep kempingowych – kosztują tyle, co niektóre "dedyki". Cena wiązek uniwersalnych bez modułu oscyluje w kwocie od 25 do około 70 złotych, a tych wyposażonych w moduł elektroniczny od 145 do około 400 złotych. Ceny wiązek dedykowanych rozpoczynają się w okolicach 100-200 złotych, a kończą na 1000-1300 złotych. Wszystko zależy od tego, jakie funkcje spełnia dana wiązka i jaki producent ją wyprodukował.

Wiązka haka a gwarancja naszego pojazdu

Co ma wiązka elektryczna haka do gwarancji naszego pojazdu? Bardzo wiele! W przypadku samochodów nowych jakakolwiek przeróbka instalacji elektrycznej może skutkować utratą gwarancji. Jeśli posiadamy taki pojazd i przymierzamy się do zakupu wiązki, najlepszym rozwiązaniem będzie wybór tej dedykowanej. W przeciwnym razie do jej uniwersalnych krewniaków, nie wymusza ona ingerencji w elektrykę pojazdu. Nim przystąpimy do zakupów, warto poprosić o poradę autoryzowany serwis.

Wiązki uniwersalne i dedykowane a elektronika nowoczesnego pojazdu

Jedną z podstawowych różnic między wiązkami dedykowanymi a uniwersalnymi jest sposób komunikacji z komputerem pokładowym. Najprościej rzecz ujmując wiązki dedykowane inteligentnie współpracują z elektroniką nowoczesnych pojazdów, uniwersalne zaś – poprzez np. sterowanie masą lub napięciem – w pewnym sensie ją oszukują lub omijają. Dedykowane zapewniają właściwe funkcjonowanie wszystkich funkcji pojazdu (np. stabilizacji toru jazdy przyczepy, ABS, aktywnego tempomatu, itp.), uniwersalne zaś tylko podstawowych funkcji (oświetlenie czy dezaktywacji czujników parkowania). Weźmy na tapetę np. funkcję kontroli zawieszenia. Wiązka dedykowana da komputerowi pokładowemu inteligentny sygnał w stylu: "Zareaguj, bo pojawiło się dodatkowe obciążenie na tylnej osi". Wiązka uniwersalna w ogóle zareaguje, ponieważ nie została zaprojektowana do tego celu. W przypadku nowoczesnych samochodów z rozbudowaną elektroniką zdecydowanie zalecamy stosowanie wiązek dedykowanych - o ile chcemy, by wszystkie funkcje naszego samochodu właściwie działały i nie doszło do uszkodzenia elektroniki (co w skrajnych przypadkach może się zdarzyć).

Zalety wiązek uniwersalnych

W wielu przypadkach można bez obaw zdecydować się na wybór wiązki uniwersalnej. Znajdują one zastosowanie w samochodach, które nie posiadają zbyt rozbudowanej elektroniki. Są z reguły tańsze od wiązek dedykowanych, co stanowi dodatkowy argument dla osób, które nie chcą przepłacać. Uniwersalne produkty sprawdzonych producentów bywają z reguły niezawodne. Z montażem wiązki uniwersalnej powinna poradzić sobie osoba mająca przynajmniej podstawową wiedzę na temat elektryki/elektroniki samochodowej oraz budowy samochodu.

Czy laik poradzi sobie z montażem wiązki dedykowanej?

Rzeczywiście niektóre modele wiązek dedykowanych są bardzo proste w montażu. Jednak - powiedzmy otwarcie - nie jest tak we wszystkich przypadkach. Niektóre z nich wymagają poprowadzenia przewodów zasilających bezpośrednio do komory silnika; niektóre wpięcia się w magistralę CAN i/lub aktywacji w serwisie posiadającym odpowiednie oprogramowanie. Oczywiście w instrukcjach montażowych krok po kroku opisane jest, co należy zrobić, żeby instalacja zakończyła się powodzeniem. Niemniej jeśli nie jesteśmy pewni swoich umiejętności, zalecamy zlecenie tego zadania wykwalifikowanemu mechanikowi. Warto pamiętać, że w przypadku popełnienia błędu uszkodzeniu może ulec moduł (jeśli wiązka go posiada) oraz elektronika w naszym samochodzie.

