Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 16:33

Link do produktu: https://b2b.martec.pl/wiazka-haka-z-modulem-7-pin-protec-unikit-2p-p-16216.html



Wiązka haka z modułem 7-pin PROTEC UniKIT 2P

Cena brutto	**268 zł**
Cena netto	**218 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**U2P**
Kod producenta	**U2P**
Producent	**PROTEC**
Gniazdo	**7-pin**
Czy moduł	**z modułem**
Obsługa świateł cofania	**nie**
Dezaktywacja PDC	**tak**

Opis produktu

Wiązka haka z modułem 7-pin PROTEC UniKIT 2P

Moduł **Uni KIT 2P** przeznaczony jest do sterowania oświetleniem przyczep towarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg, wszędzie tam gdzie wtyczka przyczepy jest 7-biegunowa.

Prosty i łatwy w montażu zestaw 7 pin współpracuje z instalacją elektryczną nowoczesnych samochodów (CAN-Bus, tylne oświetlenie LED oraz oświetlenie jednowłóknowe) oraz w przyczepach wyposażonych w oświetlenie LED. Moduł nie jest podłączany do magistrali CAN.


Wejścia modułu dla poprawnej pracy wymagają prądu ok. 2W każde, więc nie stanowią żadnego istotnego obciążenia dla modułów testujących stan oświetlenia samochodu (test przeciążenia obwodu).

Funkcje modułu:

- Sterowanie oświetleniem przyczepy zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego;
- Manualna dezaktywacja światła przeciwmgłowego samochodu przy podłączonej przyczepie (obsługa dwóch lamp przeciwmgłowych samochodu);
- Współpraca z oświetleniem LED (diody LED) i jednowłóknowym (tylna żarówka która POPRZEZ ZWIĘKSZENIE NATĘŻENIA świeci jako POZYCJA i STOP lub POZYCJA i PRZECIWMGIELNE;
- Współpraca z LED LASER i przyczepkami wyposażonymi w oświetlenie LED;
- Nowoczesny układ sterowania (procesor);
- Automatyczna detekcja podłączenia przyczepy tzw. TEST SPRAWNOŚCI ŚWIATEŁ;
- Sterowanie czujnikiem parkowania samochodu (jeżeli auto na desce rozdzielczej nie posiada przycisku wyłączenia czujników parkowania , podczas cofania z przyczepą moduł może tą funkcję obsłużyć*);
- Kontrola świateł STOP;
- Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (wyłączenie przeciążonego modułu do momentu usunięcia zagrożenia);
- Kontrola przepalenia żarówek kierunkowskazów przyczepy- **buzzer** (dźwiękowy sygnał ''piiiii'' w sytuacji gdy włączymy kierunkowskaz a któraś z żarówek na przyczepie jest spalona);
- Dźwiękowa informacja o stanach oświetlenia przyczepy (buzzer);
- Sterowanie zasilaniem gniazda po podłączonej przyczepie (dłuższa żywotność gniazda).

UWAGA! Wiązka UniKIT 2P posiada funkcje bezpieczeństwa – SAFE DRIVE (w razie awarii żarówek podczas dalekiej trasy tą funkcje przejmują inne światła).

Schemat podłączenia pinów dla wiązki 7-pin UniKIT 2P



Dane techniczne

Producent: **PROTEC**
Numer katalogowy: **UniKIT 2P**
Gniazdo: **7 PIN**
Homologacja: **tak**
Gwarancja: **2 lata**
Współpraca z wtyczką przyczepy 7 PIN: **tak**
Współpraca z wtyczką przyczepy 13 PIN: **po zastosowaniu ADAPTERA 7/13**
Współpraca z Can Bus: **tak**
Obsługa świateł cofania: **nie** (szukaj zestawu 13-pin)
Obsługa świateł LED: **tak**
Obsługa świateł żarówkowym jednowłóknowym: **tak**
Obsługa świateł pozycyjnych: **tak**
Obsługa świateł STOPU: **tak**
Obsługa świateł kierunkowskazów: **tak**
Obsługa światła przeciwmgielnego: **tak**
Obsługa czujników parkowania: **tak**
Ładowania akumulatora w kempingu: **nie** (szukaj zestawu 13-pin)

O producencie

Firma PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM od roku 2008 jest producentem innowacyjnych oraz unikatowych elektronicznych modułów analogowych i cyfrowych do instalacji haków holowniczych.

Firma posiada bogatą ofertę elektronicznych zestawów haków holowniczych zawiera różne modele modułów, różniące się stopniem rozwoju funkcjonalności, w zależności od modelu pojazdu oraz poziomem zaawansowania integracji pojazdu z przyczepą.

Urządzenia firmy PROTEC pozwalają zastąpić wiele rozwiązań – jednym, pasującym do większości pojazdów na rynku, zmniejszając tym samym koszty i stany magazynowe.